

XMM – OM – IMAGING – Filename: product/P0830800701OMS013SPECTR0000.FIT
– Obs ID: 0830800701 – Exp ID: 0830800701013 – Filter: GRISM1 (UV)
Spec.No: 1 – ID: 001 – RA: 194.2595835 – DEC: 22.0302778 – XY= [253, 46] – Object: TARGET
Start: 2022-07-12T23:59:51.000 – Stop: 2022-07-13T00:16:31.000 – Exp.time: 1000 secs

OM GRISM SPECTRA, BACKGROUND SUBTRACTED – Mean value=0.04894658 – Aver.Err.=3.27403×10^{-3}



BACKGROUND RATES – Mean value=4.14394×10^{-3} – Aver.Err.=9.7959×10^{-4}



omgrismplot vomgrismplot

XMM – OM – IMAGING – Filename: product/P0830800701OMS013SPECTR0000.FIT
– Obs ID: 0830800701 – Exp ID: 0830800701013 – Filter: GRISM1 (UV)
Spec.No: 1 – ID: 001 – RA: 194.2595835 – DEC: 22.0302778 – XY= [253, 46] – Object: TARGET
Start: 2022-07-12T23:59:51.000 – Stop: 2022-07-13T00:16:31.000 – Exp.time: 1000 secs

FLUX, BACKGROUND SUBTRACTED – Mean value= 1.83890026E-13 – Aver.Err.= 1.80483358E-14
Time dependent sensitivity correction=1.146

